Cuff by estudi{H}ac-jmferrero

La flexibilidad del textil en el mobiliario.

Cuff, una creación de estudi{H}ac-jmferrero, es el sistema de asientos modular que aporta calidez, flexibilidad y dinamismo a cualquier entorno. Inspirado en la delicada geometría de los conos de hilaturas de la industria textil, Cuff traslada esa riqueza visual a un mobiliario confortable y versátil, destacando por su amplia gama de tapizados, que infunden un toque cálido y acogedor.


Este sistema está compuesto por una cuidada selección de módulos: desde asientos sencillos (con y sin respaldo) hasta opciones con mesa integrada y versiones para dos paxas. Gracias a sus ruedas incorporadas, Cuff rompe las barreras de los diseños estáticos, permitiendo realizar infinidad de configuraciones para adaptarse a cualquier necesidad del espacio.

Su naturaleza modular lo convierte en la solución ideal para diversos usos: desde crear cómodas salas de espera, actuar como divisor de espacios dinámico o integrarse perfectamente en las metodologías de trabajo ágil. Cuff no solo ofrece un asiento; brinda la libertad de reconfigurar el espacio al ritmo de las paxas y sus tareas, priorizando siempre el diseño y el máximo confort.


Ficha técnica

Mapa de producto	3
Especificaciones técnicas	3
Acabados disponibles	4
Packs, pesos y volúmenes	5
Ecodiseño	5
Normativas y EPD	5
Certificados	5


MAPA DE PRODUCTO




CF1301119



CF1601119




CF1201119



CF1201219

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	**Módulo sin respaldo** Monocolor · Base con apoyos 1 pax	**Módulo sin respaldo con mesa** Monocolor · Base con apoyos 1 pax	**Módulo con respaldo** Monocolor · Base con apoyos 1 pax	**Módulo con respaldo** Monocolor · Base con apoyos 2 pax
				
Asiento	Módulos asientos con espumas de corte e inyección de poliuretano interiores (densidad 40-60 kg/m³), para entornos no operativos y tapizados que proporciona una sentada cómoda y agradable. Tapizado exterior en una amplia gama y combinatoria de la oferta Actiu.			
Estructura interior	Estructura interna fabricada en corcho de poliespán se refiere al expandido (EPS).	Estructura interna compuesta por un armazón de pino y DM.		
Respaldo	-	-	Respaldo fabricado en tubo de acero curvado y mecanizado, con una sección circular de 30 mm y un espesor de 2 mm. Toda la estructura está recubierta con pintura epoxi.	
Apoyos	**Ruedas** 5 ruedas standard negras de Ø50 mm de polipropileno.	**Ruedas** - 5 ruedas standard negras de Ø50 mm de polipropileno. - 1 apoyo extra con contera con fieltro para dotarlo de seguridad.	**Ruedas** 5 ruedas standard negras de Ø50 mm de polipropileno.	**Ruedas** 6 ruedas standard negras de Ø50 mm de polipropileno.
	Conteras con fieltro Contera fabricada en polipropileno (PP) y fieltro antideslizante.	**Conteras con fieltro** Contera fabricada en polipropileno (PP) y fieltro antideslizante.	**Conteras con fieltro** Contera fabricada en polipropileno (PP) y fieltro antideslizante.	**Conteras con fieltro** Contera fabricada en polipropileno (PP) y fieltro antideslizante.
Mesa	-	**Estructura** Soporte lateral fabricado en tubo de acero curvado y mecanizado, con una sección circular de 30 mm y un espesor de 2 mm. Toda la estructura está recubierta con pintura epoxi. **Superficie** Superficie ofertada en los siguiente acabados: - FENÓLICO: Tablero compacto de 10 mm de grosor fabricado de fibras de madera. Nucleo de color negro y recubierto con un laminado de alta presión. - DM LAMINADO: tablero de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 19 mm y con canto biselado.	-	-
Dimensiones	**Dimensiones totales** **Anchura:** 57,8 cm **Profundidad:** 57,8 cm **Altura:** 42,6 cm **Dimensiones asiento** **Anchura:** 50,5 cm **Profundidad:** 50,5 cm **Altura:** 42,6 cm	**Dimensiones totales** **Anchura:** 79,2 cm **Profundidad:** 57,8 cm **Altura:** 66 cm **Dimensiones asiento** **Anchura:** 50,5 cm **Profundidad:** 50,5 cm **Altura:** 42,6 cm	**Dimensiones totales** **Anchura:** 60,4 cm **Profundidad:** 57,8 cm **Altura:** 64,6 cm **Dimensiones asiento** **Anchura:** 50,5 cm **Profundidad:** 50,5 cm **Altura:** 42,6 cm	**Dimensiones totales** **Anchura:** 130,4 cm **Profundidad:** 57,8 cm **Altura:** 64,6 cm **Dimensiones asiento** **Anchura:** 119,5 cm **Profundidad:** 50,5 cm **Altura:** 42,6 cm

ACABADOS DISPONIBLES

ESTRUCTURA


Blanco | Negro | Marfil | Terracota | Verde Sage

MÓDULO SIN RESPALDO CON MESA

Fenólico · Espesor: 10 mm

Tablero aglomerado con superficie de melamina en diferentes acabados con un espesor de 10 mm.


Blanco Traffic | Negro



DM Laminado · Espesor: 19 mm con bisel

Tablero de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 19 mm y con canto biselado.

Roble



TAPIZADOS

Tapizado AI · Radio

AI66 | AI53 | AI58 | AI44 | AI42 | AI90 | AI89 | AI25 | AI23 | AI13 | AI08

Tapizado AY · Bouclé AY

AY21

Tapizado BV · Valencia

BV19 | BV18 | BV13 | BV12 | BV15 | BV11 | BV21 | BV20 | BV17 | BV10

Tapizado CM · Step & Step Melange

CM62 | CM76 | CM46 | CM58 | CM91 | CM77 | CM93 | CM92 | CM90 | CM16 | CM12

CM19 | CM63 | CM17 | CM49 | CM10 | CM89 | CM20 | CM14 | CM22

Tapizado BC · Cuneo

BC68 | BC49 | BC34 | BC99 | BC21 | BC05

Tapizado FA · Synergy

FA16 | FA13 | FA18 | FA25 | FA27 | FA11 | FA17 | FA20 | FA22

Tapizado AM · Miss

AM52 | AM89 | AM20 | AM27 | AM11

Tapizado AC · Chili

AC69 | AC65 | AC61 | AC54 | AC58 | AC36 | AC82 | AC89 | AC21 | AC16 | AC11 | AC08

Tapizado FR · Remix 3

FR66 | FR69 | FR65 | FR47 | FR82 | FR84 | FR93 | FR26 | FR21 | FR20 | FR14 | FR11

Tapizado BE · Velvety FR

BE66 | BE65 | BE53 | BE49 | BE46 | BE34 | BE91 | BE90 | BE25 | BE23 | BE14 | BE11

Tapizado AP · Moss

AP66 | AP65 | AP49 | AP44 | AP36 | AP94 | AP92 | AP85 | AP24 | AP23 | AP14 | AP11

Tapizado FS · Steelcut Trio 3

FS67 | FS16 | FS18 | FS10 | FS15 | FS90 | FS83 | FS11 | FS23 | FS17 | FS12 | FS14

Tapizado FH · Hallingdal 65

FH66 | FH65 | FH43 | FH34 | FH37 | FH89 | FH22 | FH20 | FH16 | FH14 | FH06 | FH08

Packs, pesos y volúmenes

Modelo	Packs	Pesos	Volúmenes
Módulo sin respaldo · 1 pax	↓	↓	↓
CF1301119	1	6,98 kg	0,149 m³
Módulo sin respaldo con mesa · 1 pax	↓	↓	↓
CF1601119	1	15,50 kg	0,237 m³
Módulo con respaldo · 1 pax	↓	↓	↓
CF1201119	1	15,10 kg	0,221 m³
Módulo con respaldo · 2 pax	↓	↓	↓
CF1201219	1	30,10 kg	0,469 m³

Ecodiseño

Materiales reciclados	-
Producción	-
Transporte	-
Uso	-
Eliminación	-

Materiales reciclados: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. **Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO. **Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte. **Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. **Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas y EPD

Cuff ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

Leed Certificate Platinum · Well Certified™ Platinum · Empresa B Certificada · PEFC PEFC/14-35-00650 www.pefc.es · Formaldehyde Zero TSCA Title VI Compliant · California 93120 Compliant Formaldhyde Phase 2 · AENOR Gestión Ambiental ISO 14001 2015 · AENOR Gestión de la Calidad ISO 9001 2015 · AENOR Ecodiseño ISO 14006 2020