Noom 60 by Alegre Design

La enorme versatilidad y capacidad de personalización de Noom, diseñada por el estudio Alegre Design, permite a esta línea encajar en áreas que abarcan vestíbulos, zonas de espera, salas de reuniones y hostelería, entre otros. Y lo consigue gracias a unas sillas, butacas, banquetas de diseño afable y transversal disponibles en una extensa variedad de opciones en cuanto a asiento y estructura, desde butacas con bases metálicas y de madera a banquetas altas para mostrador y barra de restaurante.

La gama cromática de Noom 60 nos ayuda a crear y acompañar entornos de muy distinta filosofía, ya sea para un espacio informal o para un entorno más serio y corporativo. Todo es posible. Además, gracias a su variedad de colores en carcasas de plástico, estructuras, pads de asiento y tapizados, la colección dispone de un amplio abanico de posibilidades de personalización.

Ficha técnica

Especificaciones técnicas · Patas de metal	3
Especificaciones técnicas · Patas de madera	3
Especificaciones técnicas · Base de 4 y 5 radios	4
Acabados disponibles	5
Combinaciones de estructura disponibles	7
Packs, pesos y volúmenes	8
Ecodiseño	9
Normativas y EPD	9
Certificados	9

Especificaciones técnicas

Modelo	**Noom 60** · 4 patas de metal y patín	
Referencia	4 patas metálicas	Patín metálico
Respaldo	**Respaldo medio**	
Respaldo, asiento y brazos	**Polipropileno:** Carcasa de una pieza con forma ergonómica de polipropileno reciclado (PP) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio reciclada (proveniente de scrap industrial, ambos reciclables). **Pad asiento :** Asiento opcional con un acolchado ergonómico ofertado en PUR o tapizado con una espuma interior (110 - 120 kg/m³)	
	Toda tapizada: El conjunto se compone de una estructura interna de ABS inyectado, que garantiza una rigidez y estabilidad mecánica superior. Sobre este bastidor, el asiento y el respaldo están fabricados en espuma de poliuretano (PU) flexible de alta densidad (90 kg/m³), proporcionando una ergonomía de alto nivel y una excelente recuperación dimensional. Para su personalización estética y funcional, la silla se presenta tapizada en una amplia gama de tejidos.	
Estructura	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø 16 mm y e= 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.	Estructura fabricada con tubo cilíndrico de acero laminado en caliente de Ø 13 mm y e= 2 mm con recubrimiento de pintura epoxi de 90 micras de espesor.
Estructura inferior	Pletinas de tubo de acero oval de 24,5 x 12 mm y espesor de 1,5 mm. Carcasa inferior de polipropileno de recubrimiento de la estructura.	
Apoyos	Conteras de polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.	
Apilabilidad	La silla Noom 60 no se puede apilar.	
Dimensiones	**Dimensiones totales:** **Altura:** 80,3 cm **Anchura:** 58,7 cm **Profundidad:** 56,1 cm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 45,4 cm **Anchura:** 58,7 cm **Profundidad:** 56,1 cm	**Dimensiones totales:** **Altura:** 80,3 cm **Anchura:** 58,7 cm **Profundidad:** 56,1 cm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 45,4 cm **Anchura:** 58,7 cm **Profundidad:** 56,1 cm
		

Modelo	**Noom 60** · 4 patas de madera y piramidal	
Referencia	4 patas de madera	4 patas de madera piramidales
Respaldo	**Respaldo medio**	
Respaldo, asiento y brazos	**Polipropileno:** Carcasa de una pieza con forma ergonómica de polipropileno reciclado (PP) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio reciclada (proveniente de scrap industrial, ambos reciclables). **Pad asiento :** Asiento opcional con un acolchado ergonómico ofertado en PUR o tapizado con una espuma interior (110 - 120 kg/m³)	
	Toda tapizada: El conjunto se compone de una estructura interna de ABS inyectado, que garantiza una rigidez y estabilidad mecánica superior. Sobre este bastidor, el asiento y el respaldo están fabricados en espuma de poliuretano (PU) flexible de alta densidad (90 kg/m³), proporcionando una ergonomía de alto nivel y una excelente recuperación dimensional. Para su personalización estética y funcional, la silla se presenta tapizada en una amplia gama de tejidos.	
Estructura	Patas de madera con forma cónica en acabado de madera de haya natural o lacada en negro	Base con 4 patas de madera maciza de haya en forma piramidal. Acabado natural o negra.
Estructura inferior	Carcasa inferior de aluminio inyectado que le confiere a la silla mayor precisión, ligereza y reciclabilidad.	
Mecanismo	-	Asiento giratorio con sistema autoretorno
Apoyos	Conteras de polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.	Conteras de polipropileno (PP) en negro con fieltro antideslizante.
Dimensiones	**Dimensiones totales:** **Altura:** 79,9 cm **Anchura:** 58,7 cm **Profundidad:** 56,1 cm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 45 cm **Anchura:** 58,7 cm **Profundidad:** 56,1 cm	**Dimensiones totales:** **Altura:** 80,3 cm **Anchura:** 58,7 cm **Profundidad:** 56,1 cm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 45,4 cm **Anchura:** 58,7 cm **Profundidad:** 56,1 cm
		

Especificaciones técnicas

Modelo	**Noom 60** · Base de 4 radios		**Noom 60** · Base de 5 radios
Referencia	Base de 4 radios **con tapones**	Base de 4 radios **con ruedas**	Base de 5 radios **con ruedas**
Respaldo	**Respaldo medio**		
Respaldo, asiento y brazos	**Polipropileno:** Carcasa de una pieza con forma ergonómica de polipropileno reciclado (PP) de 5 mm de espesor con fibra de vidrio reciclada (proveniente de scrap industrial, ambos reciclables). **Pad asiento :** Asiento opcional con un acolchado ergonómico ofertado en PUR o tapizado con una espuma interior (110 - 120 kg/m³)		
	Toda tapizada: El conjunto se compone de una estructura interna de ABS inyectado, que garantiza una rigidez y estabilidad mecánica superior. Sobre este bastidor, el asiento y el respaldo están fabricados en espuma de poliuretano (PU) flexible de alta densidad (90 kg/m³), proporcionando una ergonomía de alto nivel y una excelente recuperación dimensional. Para su personalización estética y funcional, la silla se presenta tapizada en una amplia gama de tejidos.		
Base	Base giratoria de 4 radios de aluminio de Ø 69 cm. **Acabados de base:** Aluminio blanco o negro.		Base giratoria de 5 radios de poliamida con fibra de vidrio en acabado negro o blanco
Estructura inferior	Carcasa inferior de soporte en aluminio inyectado de color blanco o negro.		
Mecanismo	Asiento giratorio	Asiento giratorio y elevación a gas	Asiento giratorio y elevación a gas
Apoyos	Tapones con soleta antideslizante negra. Kit de soletas de polipropileno para suelos de moqueta/alfombra opcional.	Ruedas silenciosas huecas	Ruedas silenciosas standard. **Otras ruedas y tapones opcionales.**
Dimensiones	**Dimensiones totales:** **Altura:** 81,2 cm **Anchura:** 69 cm **Profundidad:** 69 cm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 46,3 cm **Anchura:** 58,7 cm **Profundidad:** 56,1 cm	**Dimensiones totales:** **Altura:** 78 a 84 cm **Anchura:** 69 cm **Profundidad:** 69 cm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 42,4 a 48,4 cm **Anchura:** 58,7 cm **Profundidad:** 56,1 cm	**Dimensiones totales:** **Altura:** 78 a 84 cm **Anchura:** 64 cm **Profundidad:** 64 cm **Dimensiones asiento:** **Altura:** 42,4 a 48,4 cm **Anchura:** 58,7 cm **Profundidad:** 56,1 cm
			

Ruedas · Sugerencia combinación acabados

Ruedas de seguridad opcionales, con sistema de auto-freno, que evitan el desplazamiento involuntario de la silla. Ofertada en diferentes acabados.
El freno de seguridad según la norma EN 12529 para sillas de oficina exige que cuando la silla esté descargada, es decir, antes de que el usuario se siente, las ruedas estén ligeramente frenadas y no den a la silla la posibilidad de deslizarse cuando el usuario se siente.
Incluye un fácil sistema para disminuir y/o desactivar la fuerza de frenado, contemplándose como opción estética fundamentalmente.

Actiu recomiendo seguir las siguientes combinaciones de acabados de estructura y ruedas.

Estructura blanco	Estructura negro	Estructura marfil	Estructura terracota	Estructura verde sage	Estructura bronze	Estructura cobre	Estructura titanio
							

Acabados disponibles · Noom 60

Estructura

Metal

Blanco | Negro | Marfil | Terracota | Verde Sage | Bronze | Cobre | Titanium

Poliamida

Blanco | Negro

Madera de Haya

Haya natural | Haya negra

Acabados disponibles · Serie 61 · Carcasa Polipropileno

Polipropileno

Blanco | Negro | Coral | Verde | Azul oscuro | Gris | Mostaza | Visón

Poliuretano

Gris | Negro

Tapizados · Pad

Tapizado AT · Basic F.R.

AT87 | AT89 | AT61 | AT58 | AT37 | AT77 | AT85 | AT27 | AT70 | AT64 | AT84 | AT82

Acabados disponibles · Serie 61 · Carcasa Polipropileno // Acabados disponibles · Serie 62 · Toda tapizada

Tapizados

Tapizado AE · Era

AE69 | AE62 | AE44 | AE37 | AE92 | AE84 | AE82 | AE21 | AE16 | AE14 | AE08

Tapizado AI · Radio

AI66 | AI53 | AI58 | AI44 | AI42 | AI90 | AI89 | AI25 | AI23 | AI13 | AI08

Tapizado AO · Tonal

AO62 | AO59 | AO34 | AO90 | AO16 | AO08

Tapizado AD · Felicity

AD18 | AD13 | AD16 | AD14 | AD11 | AD21 | AD22 | AD15 | AD12

Tapizado BV · Valencia

BV19 | BV18 | BV13 | BV12 | BV15 | BV11 | BV21 | BV20 | BV17 | BV10

Tapizado CM · Step & Step Melange

CM62 | CM76 | CM46 | CM58 | CM91 | CM77 | CM93 | CM92 | CM90 | CM16 | CM12

CM19 | CM63 | CM17 | CM49 | CM10 | CM89 | CM20 | CM14 | CM22

Tapizado BC · Cuneo

BC68 | BC49 | BC34 | BC99 | BC21 | BC05

Tapizado AM · Miss

AM52 | AM89 | AM20 | AM27 | AM11

Tapizado FA · Synergy

FA16 | FA13 | FA18 | FA25 | FA27 | FA11 | FA17 | FA20 | FA22

Acabados disponibles · Serie 61 · Carcasa Polipropileno // **Acabados disponibles · Serie 62** · Toda tapizada

Tapizados

Tapizado AC · Chili



Tapizado BE · Velvety FR



Tapizado AP · Moss



Tapizado FS · Steelcut Trio 3



Tapizado FH · Hallingdal 65



Combinaciones de estructura disponibles

Sillas de 4 patas de metal, patín y base de 4 radios

4 patas de metal



Patín



Base de 4 radios



Base de 5 radios











Carcasa PP

Blanca

Carcasa PP

Negra

Carcasa PP // Carcasa tapizada

Azul oscuro | Verde | Mostaza | Visón | Coral | Gris

Carcasa PP // Carcasa tapizada

Azul oscuro | Verde | Mostaza | Visón | Coral | Gris

Tapa inferior

Blanca

Tapa inferior

Negra

Tapa inferior

Blanca

Tapa inferior

Negra

Estructura

Blanca | Negro | Marfil | Terracota | Verde Sage

Estructura

Blanca | Negro | Marfil | Terracota | Verde Sage

Estructura

Blanca

Estructura

Negro | Marfil | Terracota | Verde Sage | Bronze | Cobre | Titanium

Sillas de 4 patas de madera piramidal y 4 patas de madera

4 patas de madera piramidal



4 patas de madera















Carcasa PP // Carcasa tapizada

Blanca | Gris | Negra

Carcasa PP // Carcasa tapizada

Blanca | Gris | Negra

Tapa inferior

Negra

Tapa inferior

Negra

Estructura

Haya natural | Haya negra

Estructura

Haya natural | Haya negra

Packs, pesos y volúmenes

Modelo			Packs	Pesos		Volúmenes	
			↓	Sin pad ↓	Con pad ↓	Sin pad ↓	Con pad ↓
NV11B01	Serie 61 Polipropileno		3 Pack / 4 unidades	- (pack de 4 unidades)	- (pack de 4 unidades)	**0,360 m³**	**0,360 m³**
NV11C01	Serie 62 Tapizada		3 Pack / 2 unidades	- (pack de 2 unidades)	-	**- m³**	-
NV11B06	Serie 61 Polipropileno		3 Pack / 4 unidades	- (pack de 4 unidades)	- (pack de 4 unidades)	**0,355 m³**	**0,355 m³**
NV11C06	Serie 62 Tapizada		3 Pack / 2 unidades	- (pack de 2 unidades)	-	**- m³**	-
NV11B02	Serie 61 Polipropileno		3 Pack / 4 unidades	- (pack de 4 unidades)	- (pack de 4 unidades)	**- m³**	**- m³**
NV11C02	Serie 62 Tapizada		3 Pack / 2 unidades	- (pack de 2 unidades)	-	**- m³**	-
NV11B03	Serie 61 Polipropileno		1 Pack / 1 unidad	- (pack de 1 unidad)	- (pack de 1 unidad)	**0,273 m³**	**0,273 m³**
NV11C03	Serie 62 Tapizada			- (pack de 1 unidad)	-	**0,273 m³**	-
NV11B04	Serie 61 Polipropileno		1 Pack / 1 unidad	- (pack de 1 unidad)	- (pack de 1 unidad)	**0,200 m³**	**0,200 m³**
NV11C04	Serie 62 Tapizada			- (pack de 1 unidad)	-	**0,200 m³**	-
NV11B05	Serie 61 Polipropileno		1 Pack / 1 unidad	- (pack de 1 unidad)	- (pack de 1 unidad)	**0,200 m³**	**0,200 m³**
NV11C05	Serie 62 Tapizada			- (pack de 1 unidad)	-	**0,200 m³**	-
NV11B09	Serie 61 Polipropileno		1 Pack / 1 unidad	- (pack de 1 unidad)	- (pack de 1 unidad)	**0,200 m³**	**0,200 m³**
NV11C09	Serie 62 Tapizada			- (pack de 1 unidad)	-	**0,200 m³**	-

Ecodiseño

Materiales reciclados	Alto
Producción	100%
Transporte	100%
Uso	Muy facil
Eliminación	Alto

Materiales reciclados: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. **Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO. **Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte. **Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. **Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas y EPD

Noom 60 ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción
UNE-EN 16139:2013vc2015	Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para asientos de uso no doméstico.

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

ACTIU TECHNOLOGY PARK
LEED® PLATINUM
certified by USGBC
Leadership in Energy & Environmental Design

Health & Wellbeing of people through the space

European Level Certification Level 2

Empresa B Certificada

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 2015

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 2015

AENOR ECODISEÑO ISO 14006 2020