Trayy Cunne

by Michele Menescardi & Cristian Gori

El epicentro de la alta dirección y el liderazgo estratégico

Diseñado por Michele Menescardi & Cristian Gori, el programa Trayy Cunne redefine los despachos de dirección mediante una propuesta noble y arquitectónica que proyecta prestigio, solidez y autoridad. Su imponente presencia visual facilita una gestión representativa del espacio, permitiendo que las áreas de toma de decisiones se desarrollen en un entorno de máxima distinción.

Esta solución destaca por su exclusividad y ergonomía de estatus, ofreciendo una selecta gama de acabados de superficie en fenólicos de alta resistencia y DM chapado en maderas nobles, materiales que aportan un tacto excepcional y una durabilidad soberbia. Gracias a su diseño unificado con la característica pata conificada, Trayy Cunne se integra perfectamente en el ecosistema directivo de Actiu, configurando despachos presidenciales de alta representación.

La propuesta culmina con soluciones de conectividad perimetral y pasacables ocultos de alta tecnología que limpian visualmente el espacio. Trayy Cunne no solo resuelve las necesidades corporativas, sino que transforma el entorno de trabajo en un escenario inspirador, ergonómico y plenamente exclusivo.

Ficha técnica

Programa de mesas	3
Especificaciones técnicas	4
Acabados disponibles	6
Packs, pesos y volúmenes	6
Ecodiseño	8
Normativa y EPD	8
Certificados	8



Programa de mesas

Mesas individuales · Profundidad 80 cm · Niveladores

QF RF



TC1A181680C

QF RF



TC1A181880C

Mesas de dirección · **Mesas de reunión** • Profundidad 100 cm · Niveladores

QF RF PC QC RC



TC1F152010C

Mesas de reunión · Profundidad 120 cm · Niveladores

PC QC RC



TC1G062212C

PC QC RC



TC1G062412C

Mesas dobles, cuádruple y de progresión · Mesas de reunión · Profundidad 160 cm · Niveladores

QF RF PC QC RC



TC1A201616C

Especificaciones técnicas

Mesas individuales · Mesas de dirección · Mesas dobles · Mesas cuádruples · Mesas de reunión



1 **Superficie de trabajo:**Tablero compacto de 10 mm de grosor fabricado de fibras de madera. Recubierto con un laminado de alta presión. Disponible en una amplia gama de acabados.

2 **Estructura longitudinal:** Travesaños inferiores de refuerzo fabricados en tubo de acero con perfil rectangular de 40x30 mm y espesor de 2 mm, garantizando una estabilidad estructural superior.

3 **Soportes verticales:** Patas conificadas de acero de alta resistencia con un diámetro de 40 mm en la parte superior y un diámetro de 24 mm en la parte inferior, con una pared de 2 mm, diseñadas para soportar cargas elevadas con un diseño esbelto.

4 **Sistemas de ensamblaje:** Escuadras de unión de alta precisión fabricadas mediante inyección de aluminio, que aseguran una fijación rígida y duradera entre los componentes.

5 **Apoyos y movilidad**: Contera: Fabricada en polipropileno (PP) inyectado de alta resistencia en acabado negro.
- **Niveladores:** Bases de PP con soleta antideslizante para un ajuste milimétrico al suelo.

Acabados disponibles

Fenólico · Espesor: 10 mm con bisel

Nucleo negro

Blanco Traffic | Marfil | Brick terracota | Verde bosque | Fenix® Negro antihuella

Nucleo coloreado







Nucleo coloreado con superficie texturizada



DM Laminado · Espesor: 19 mm con bisel

Tablero de fibras de densidad media laminado con madera natural en acabado roble con un espesor de 19 mm y con canto biselado.





ESTRUCTURA

Blanco | Negro | Marfil | Terracota | Verde Sage

Complementos opcionales

Accesorios y complementos



Bandejas de electrificación



Acceso de cableado



Faldones

Packs, pesos y volúmenes

Modelo	Packs	Pesos	Volúmenes

Ecodiseño

	Trayy Cunne
Materiales reciclados	Alto
Producción	100%
Transporte	100%
Uso	Muy fácil
Eliminación	Alto

Materiales reciclados: Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad. **Producción:** Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO. **Transporte:** Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte. **Uso:** Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos. **Eliminación:** Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

Normativas y EPD

Trayy Cunne ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMME) correspondientes a la normas:

Normativa	Descripción

Certificados

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED y WELL.

Leed Certificate Platinum · Well Certified™ Platinum · Empresa B Certificada · PEFC PEFC/14-35-00650 www.pefc.es · Formaldehyde Zero TSCA Title VI Compliant California 93120 Compliant Formaldehyde Phase 2 · AENOR Gestión Ambiental ISO 14001 2015 · AENOR Gestión de la Calidad ISO 9001 2015 · AENOR Ecodiseño ISO 14006 2020

Accesos a cableado y conexiones

ACCESO CABLEADO Q	ACCESO CABLEADO R
	
APERTURA MÁXIMA 110°	**APERTURA MÁXIMA 180°**
Marco inyectado en aluminio negro. Tapa inyectada en aluminio Guías de aluminio para la regulación según grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. **Dimensiones:** 305 x 121 mm	Tapa de melamina del mismo acabado que la superficie. Cepillo de cerdas negras. Marco inyectado en aluminio negro. Guías de aluminio para la regulación según el grosor de la superficie entre 13 y 30 mm. Apertura completa en 180° mediante bisagras **Dimensiones:** 305 x 121 mm

· Los modelos que incorporan estos accesos de forma normalizada muestran el icono o iconos correspondientes juntos a su referencia.
· El precio de las mesas con acceso a cableado se incrementará por cada unidad incorporada, según el precio indicado en la tabla adjunta.
· Para solicitar otras mesas con acceso a cableado que no dispongan de salidas normalizadas (no contendran ningún icono), consultar con departamento comercial.
· Para solicitar una mesa con acceso superior a cableado se deberá añadir la siguiente codificación según su colocación, al final de la referencia solicitada.

ACCESO CENTRADO FRONTAL	ACCESO CENTRADO
QF RF	QC RC

Combinaciones de acabados ofertadas

ACABADOS DE SUPERFICIE Y ESTRUCTURA		ACABADO ACCESO DE CABLEADO	
Superficie	Estructura	**ACCESO Q**	**ACCESO R**
BLANCO TRAFFIC	BLANCA	BLANCA	BLANCO TRAFFIC
	NEGRA		
	MARFIL		
	TERRACOTA		
	VERDE SAGE		
MARFIL	BLANCA	BLANCA	MARFIL
	NEGRA	NEGRA	
	MARFIL		
	TERRACOTA		
	VERDE SAGE		
BRICK TERRACOTA	BLANCA	BLANCA	BRICK TERRACOTA
	NEGRA	NEGRA	
	MARFIL		
	TERRACOTA		
	VERDE SAGE		
VERDE BOSQUE	BLANCA	BLANCA	VERDE BOSQUE
	NEGRA	NEGRA	
	MARFIL		
	TERRACOTA		
	VERDE SAGE		
FENIX® NEGRO ANTIHUELLA	BLANCA	NEGRA	FENIX® NEGRO ANTIHUELLA
	NEGRA		
	MARFIL		
	TERRACOTA		
	VERDE SAGE		
MARMO OLIMPO	BLANCA	BLANCA	MARMO OLIMPO
	NEGRA		
	MARFIL		
	TERRACOTA		
	VERDE SAGE		
PULPIS LIGHT	BLANCA	BLANCA	PULPIS LIGHT
	NEGRA	NEGRA	
	MARFIL		
	TERRACOTA		
	VERDE SAGE		
SAMAS BLACK	BLANCA	NEGRA	SAMAS BLACK
	NEGRA		
	MARFIL		
	TERRACOTA		
	VERDE SAGE		
LUSERNA GRIT	BLANCA	BLANCA	LUSERNA GRIT
	NEGRA	NEGRA	
	MARFIL		
	TERRACOTA		
	VERDE SAGE		
DM LAMINADO ROBLE	BLANCA	BLANCA	
	NEGRA	NEGRA	
	MARFIL		
	TERRACOTA		
	VERDE SAGE		

Nota importante: La combinación de los accesos con cableado se realiza de la siguiente forma (Si en alguno de los casos se quiere que la salida de electrificación vaya en acabado diferente al establecido, el cliente deberá indicarlo expresamente en el pedido).

Ubicación de acceso superior a cableado y conexiones

Mesas operativas individuales

Acceso frontal



Mesas dobles y de progresión

Acceso frontal



Mesas de reunión

Acceso centrado

