DILE THE ART OF SEATING

ARTIK

MÓDULOS DE 1 Y 2 3 PLAZAS, PUFF Y MESA

PANELES FONOABSORBENTES OPCIONALES

FABRICADO EN LA UNIÓN EUROPEA

Artik nace desde el deseo de liberar la imaginación. Un juego en el que la elegancia, comodidad y equilibrio de formas se combinan entre sí para trasladar lo racional a un estado de irracionalidad creativa en el que la mente del usuario puede viajar sin límites.
Un toque retro combinado con la pureza de materiales que nos permite jugar con el surrealismo. Materiales de alta calidad sin ostentación. Perfecta concepción y confección donde "el menos es más". Materiales de alta calidad sin ostentación. Marcados por la sencillez en sus líneas rectas que crean un juego de sombras.
Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas funciones. Completamente desmontable.







Diseñada por JORGE PENSI

Nació en Buenos Aires (Argentina), en 1946. Realizó estudios de arquitectura en su ciudad natal. En 1975 se instala en Barcelona, donde desde entonces trabaja. A su llegada a la Ciudad Condal, se asocia con el también arquitecto bonaerense Alberto Lievore y con Norberto Chaves. Juntos forman el Grupo Berenguer, con el que Pensi colabora hasta 1984, año en el que decide crear su propio estudio de diseño. Su estudio se ha especializado principalmente en el diseño de mobiliario, iluminación y montajes para diferentes acontecimientos.
Autor de diseños de líneas vanguardistas e innovadoras, ha colaborado con importantes empresas nacionales e internacionales. Entre los numerosos galardones que ha recibido en su carrera destaca El Premio Nacional de Diseño Español en 1997, otorgado por el Ministerio de Industria y Energía por sus logros profesionales.

3 pág. Módulo



5 pág. Cotas
6 pág. Artik sostenible
7 pág. Acabados
8 pág. Certificados, mantenimiento, limpieza y garantía

DILE THE ART OF SEATING

ARTIK
MÓDULOS 1 Y 2 PLAZAS, PUFF Y MESA

01.
Asiento/Respaldo
En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (suave) de 30 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10).



02.
Brazos (Opcionales)
Interior fabricada en madera de pino gallego (MQ cert. 07-175), recubierto de espuma flexible de poliuretano de alta densidad (suave) de 30 kg/m³ (EN ISO 845 / BS 5852/10). En los módulos de 1 y 2 plazas, opción de no poner brazos, o sólo en el lado izquierdo o derecho, con la posibilidad de unir tantos módulos como se necesite. También se pueden unir al puff y a la mesa.



03.
Estructura
Interior fabricada en madera de pino gallego (MQ cert. 07-175), con cinchas de refuerzo elásticas de 60 mm.

04.
Patas
De perfil cuadrado de acero de 40 x 40 mm y 1.5 mm de grosor, con pintura epoxi en blanco (RAL 9010), negro (RAL 9005) o grafito (RAL 7024). Tapones antideslizantes de nylon. Topes de nylon antideslizantes. La altura de las patas permite el paso de un robot de limpieza.



Blanco
RAL 9003


Negro
RAL 9005


Grafito
RAL 7024



05.
Mesa
Tablero de compacmel de 1.9 cm de grosor, negro o blanco.



01.

Panel fonoabsorbente


Interior fabricada en madera contrachapada de 2 cm de grosor, recubierto de espuma fonoabsorbente HR35 y tapizada con tejido fonoabsorbente. Sólo disponible para módulo de 1 plaza.



02.

Cojín

Redondo o cuadrado, en espuma viscoelástica de 55 kg/m^3.





03.

Percha/colgador

En plancha de acero de 2 mm de grosor, con pintura epoxi en blanco (RAL 9010), negro (RAL 9005) o grafito (RAL 7024).






Blanco RAL 9003 | Negro RAL 9005 | Grafito RAL 7024

04.

Kit mesa giratoria

Mesa auxiliar en tablero de compacmel negra o blanca con el canto en negro, pudiendo girar 360º. Ha de ir anclada a un brazo.



El Compacmel es un tablero de madera de alta densidad (> 1000kg/m^3), con excelentes propiedades físico-mecánicas, con un recubrimento melamínico de gran resistencia. Tratamiento ignífugo opcional.
Propiedades del Compacmel: Respetuoso con el medio ambiente, material sostenible y reciclable al 100%. Bajo contenido en formaldehído. Excelentes propiedades mecánicas (Resistencia a la fexión, tracción, resistencia al choque, etc) y estabilidad dimensional. Alta resistencia a la humedad. Superficie antibacteriana. Test que ha superado el Compacmel: ISO 22196: 2011 Superficie antibacteriana / EN 13501 Tablero ignífugo / EN 622-5 Tablero hidrófugo / PEFC/1435-00006 Certificado de gestión forestal / UNE-EN 14323 Resistencia al rayado/ UNE-EN 14323 Resistencia al agrietamiento / UNE EN 14323 Resistencia al manchado / UNE-EN 14323 Resistencia al calor seco / UNE-EN 14323 Resistencia al impacto / UNE-EN 14323 Resistencia a la abrasión.


05.

Kit cargador/enchufe

Compuesto de un enchufe y dos puertos usb para carga de dispositivos electrónicos.



ARTIK
COTAS


75
86
59
77
42
9.5
122
86
59
77
42
9.5
89
75
85
65
136
122
85
65
93
89
87
136
85
9.5
85
34,5
85
9.5
85
43

DILE THE ART OF SEATING

ARTIK
SOSTENIBLE

89%
RECICLABLE

16% Metal
1% Otros plásticos
64% Madera
19% Otros



RESPALDO
En espuma flexible de poliuretano de alta densidad suave

ASIENTO/BRAZOS
En espuma flexible de poliuretano de alta densidad dura

ESTRUCTURA
en madera de pino gallego

PATAS
en acero

ARTIK / 2 PLAZAS



ARTIK / PUFF



ARTIK / MESA



- Embalaje de cartón 100% reciclable, elaborado con 90% de material reciclado.
- Dileoffice está certificada ISO 9001:2015, 14001:2015 y 14006:2020. Se cuidan meticulosamente todas las fases del proceso productivo, desde la recepción de componentes hasta la salida de producto terminado, para reducir al mínimo el impacto ambiental.
- Las sillas de Dileoffice son evaluadas por AIDIMME para certificar el cumplimiento de las normas UNE EN propias de cada producto.

Ultima revisión diciembre 2025

- En caso que sea necesario reemplazar toda la silla o alguna de sus partes, se informará al cliente final sobre la gestión de reciclado de cada elemento en base a la composición de los materiales.
- El transporte se realiza mediante rutas programas, primando el ahorro de combustible. Usamos camiones propios, siempre buscando el aprovechamiento máximo del volumen, y minimizando el volumen en los embalajes.
- El porcentaje de reciclabilidad se obtiene de una media de los elementos que componen la familia analizada.


DILE THE ART OF SEATING

ARTIK
ACABADOS


01 BASIC (G01)




02 URUGUAY (G01)



03 HERITAGE (G01)



04 VISUAL (G02)



05 CRYSTAL (G02)



06 RELIFE (G02)




07 ONE (G02)




08 BABEL (G02)



09 TONAL (G03)




10 JUST (G03)




11 FELICITY (G03)




12 VALENCIA (G03)



13 ERA (G04)



14 RIVET (G04)



15 PIEL FLORIDA (G04)



CERTIFICADOS

DILE dispone de los certificados de calidad ISO 9001, que establece los requisitos que una empresa debe cumplir para tener un correcto sistema de gestión de la calidad instaurado en su sistema productivo, la ISO 14001, que implica un compromiso y una gestión sostenible con el medio ambiente, y la ISO 14006, que es una garantía certificable de que una organización identifica, controla y minimiza el impacto ambiental de sus productos y/o servicios en todas las fases de su ciclo de vida incluyendo la fase de proyecto y diseño de los mismos.

AIDIMME es el Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines. Aidimme es quién testea nuestras sillas y emite los certificados que acreditan su ergonomía, durabilidad y resistencia.

FAMO es la Asociación de fabricantes de Mobiliario y equipamiento general de oficina y colectividades. Desde 1986 representa y defiende los intereses de las empresas del sector de mueble de oficina y contract/ colectividades, y promociona su imagen y presencia en los mercados internacionales. DILE es miembro de FAMO desde el año 2008.

Empresa asociada AIDIMME Instituto Tecnológico

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

01. TEJIDOS

Artículos tapizados con tejidos (BASIC, VISUAL, CRYSTAL, RELIFE, ONE, BABEL, TONAL, JUST, FELICITY, ERA Y RIVET):

- Limpieza frecuente con aspiradora o limpieza en seco.
- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada y si la mancha lo requiere añadir un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y luego dejar secar al aire libre (evitar el sol).
- No usar lejías, productos abrasivos, ceras limpiadoras ni aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico.

Artículos tapizados con polipieles o sintéticos. (URUGUAY Y VALENCIA):

- Limpieza normal con paño de micro fibra, ligeramente humedecido en agua templada y posterior secado con paño seco.
- Las manchas se deben tratar cuanto antes para evitar que el materia quede impregnado.
- Para manchas agresivas, como de bolígrafo, paño humedecido en una solución de agua con alcohol diluido.
- No utilizar productos abrasivos, ceras limpiadoras ni aerosoles de limpieza habituales en uso diario doméstico.
- No aplicar betunes ni productos de contenidos químicos.
- No aplicar nunca espuma seca ni rascar y/o frotar vigorosamente.
- Evitar la exposición a fuentes de calor.

Artículos tapizados con piel:

- Limpiar con delicadeza (sin frotar) con un simple paño a ser posible de micro fibra humedecido con agua.
- Si la mancha fuera más fuerte añadir un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y luego dejar secar al aire libre.
- Para manchas agresivas, como de bolígrafo, paño humedecido en una solución de agua con alcohol diluido.
- No utilizar productos abrasivos, ceras limpiadoras, aerosoles de limpieza habituales en uso diario domestico.
- No aplicar betunes ni productos de contenidos químicos.
- No aplicar nunca espuma seca.
- No rascar y/o frotar vigorosamente.
- Evitar la exposición a fuentes de calor.

02. PIEZAS DE PLÁSTICO Y MADERA

- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada con un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y posterior secado con paño seco.

03. PIEZAS METÁLICAS

- Limpieza normal con paño ligeramente humedecido en agua templada con un poco de jabón neutro (ph 5,5), aclarar y posterior secado con paño seco.
- Las piezas de aluminio pulido se puede recuperar con pulimento sobre un paño de algodón seco para restablecer sus condiciones de brillo iniciales.

04. FIN DE VIDA ÚTIL

EMBALAJES

Todos los materiales de embalaje utilizados pueden eliminarse sin peligro para el medio ambiente. La caja de cartón puede romperse o cortarse en trozos más pequeños, así como la bolsa para el envoltorio está formada de polietileno, todos estos materiales que componen el embalaje pueden llevarse a un centro de recogida de residuos o bien depositarse en un Punto Limpio. Eliminar el embalaje de transporte en la medida de lo posible lo más acorde con el medio ambiente. El retorno de los materiales de embalaje al circuito de materiales economiza materias primas y reduce la generación de residuos.

PRODUCTO

Todos los productos de Dileoffice tienen un alto grado de reciclabilidad, una vez finalizada su vida útil. Tras la separación de sus componentes la inmensa mayoría de estos son desmontables facilitando la segregación de los distintos materiales. Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.

GARANTÍA

El periodo de garantía será de 5 años fecha factura, período en el cual DILE se compromete a reponer piezas defectuosas o con roturas. DILE no se hace responsable de usos indebidos que se pudieran realizar de nuestros fabricados, además se excluirá garantía por el deterioro en usos inadecuados y/o utilizar productos no recomendados para su mantenimiento. Disponible posibilidad de ampliación de garantía en proyectos / productos puntuales, a consultar con el departamento comercial.