FICHA DE PRODUCTO BANCOS SERIE TAK

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bancos ideales para vestuarios empresa, polideportivos, salas comunes, u otras aplicaciones. Los Bancos serie TAK se suministran desmontados. El montaje se realiza mediante tornillería de inserción rápida, sin contratuerca, en apenas unos pocos minutos la unidad quedará fuertemente ensamblada. Acabado de calidad, con maderas barnizadas y tornillería invisible.

- **Estructura metálica** fabricada en tubo de acero 30x30 , con espesor de 1,5 mm.


- **Estructura soldada mediante soldadura hilo MAG.** Soldadura de calidad que ofrece una rigidez y estabilidad óptima.

- **Tratamiento anticorrosivo:** El tratamiento anticorrosivo aplicado previo al pintado, está basado en nanotecnología con base inorgánica de última generación. Éste otorga al producto más del doble de protección contra la corrosión.

- **Pintura:** Recubrimiento de polvo formulado con una mezcla de resinas epoxi-poliéster/poliester secado al horno de alta temperatura (195 ºC) que le confiere unas óptimas propiedades mecánicas y químicas.


- **Acabado pintura:** texturado fino.


- **Colores :**




- **Listones madera :** El asiento está fabricado con listones de madera maciza de Pino y grosor 22 mm. y 100 mm. de ancho. Acabados con Barniz de Poliuretano (base agua) en tono Transparente Brillo. Los cantos están redondeados para mayor seguridad.


DIMENSIONES GENERALES BANCO SIMPLE










DIMENSIONES GENERALES BANCO ZAPATERO










DIMENSIONES GENERALES BANCO TAQUILLA





DIMENSIONES GENERALES BANCO PERCHERO





EMBALAJE

Dimensiones exteriores de los embalajes:

	Ancho mm.	Fondo mm.	Alto mm.	Volumen m3	Peso Bruto Kgs.
BANCO SIMPLE					
BANS-1000	**1065**	**485**	**90**	**0,0465**	**9,36**
BANS-1500	**1630**	**485**	**90**	**0,0711**	**13,82**
BANS-2000	**1995**	**485**	**90**	**0,0871**	**15,97**
BANCO ZAPATERO					
BAN-1000	**1065**	**485**	**90**	**0,0465**	**11,50**
BAN-1500	**1630**	**485**	**90**	**0,0711**	**17,19**
BAN-2000	**1995**	**485**	**90**	**0,0871**	**20,48**
BANCO TAQUILLA					
BTAK-600	**1065**	**485**	**90**	**0,0465**	**9,33**
BTAK-800	**1065**	**485**	**90**	**0,0465**	**10,21**
BTAK-900	**1065**	**485**	**90**	**0,0465**	**10,71**
BTAK-1200	**1630**	**485**	**90**	**0,0711**	**13,21**
BANCO PERCHERO					
BANP-1000	**1995**	**485**	**90**	**0,0871**	**22,04**
BANP-1500 (2 bultos)	**1995**	**485**	**90**	**0,0871**	**19,68**
	1630	**485**	**90**	**0,0711**	**13,95**
BANP-2000 (2 bultos)	**1995**	**485**	**90**	**0,0871**	**20,98**
	1995	**485**	**90**	**0,0871**	**18,55**

GARANTÍA

Todos los productos de la firma GAPSA, tienen 2 años de garantía. Esta garantía es aplicable a cualquier defecto de fabricación del producto, sin incluir los desperfectos causados por su mal uso o manipulación indebida.

CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La Calidad de su fabricación y respeto al Medioambiente están amparadas en la aplicación del sistema de aseguramiento de la Calidad conforme a las Normas ISO 9001, ISO 14001 que están sujetas al control y vigilancia de un Organismo Notificado.