

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Mobiliario de Oficina

Nº Certificado: 0105002

Concedido a:

ISMOBEL, S.A.
Polígono La Portalada II
C/ Cordonera, 5
26006 Logroño (La Rioja)

Para los siguientes productos: **Armarios puertas batientes, Estanterías y Bloques de melamina.**

Cumpliendo con los requisitos necesarios para ser certificado conforme a las siguientes normas, y a las especificaciones recogidas en el reglamento técnico RT01:

- UNE-EN 16121:2024 Mobiliario de almacenamiento de uso no doméstico. Requisitos de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad.
- UNE-EN 16122:2013 (vc 2014-02-05) Mobiliario de almacenamiento de uso doméstico y no doméstico. Método de ensayo para la determinación de la resistencia, la durabilidad y la estabilidad.

Los ensayos realizados para cumplimentar este esquema de certificación han sido realizados en los laboratorios de TECNALIA, laboratorios acreditados por ENAC según se establece (entre otros) en el expediente nº4/LE024.

Sistema de certificación:

- Inspección inicial del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayo inicial del tipo del producto.
- Vigilancia, supervisión y evaluación periódica del sistema de producción y control del fabricante.
- Ensayos periódicos por muestreo, de materias primas tomadas en fábrica.

Fecha de entrada de vigor: 13/05/2026
Fecha de actualización: 13/05/2026
Válido hasta: 21/04/2027
Nº Serie: 010500200-E

CERTINALIA
tecnalia group
Firmado digitalmente
por 15966973M CARLOS
MANUEL NAZABAL (R:
B20991220)
Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente

La presente certificación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas por CERTINALIA, S.L.U.
El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en www.certinalia.com.

CERTINALIA, S.L.U.
Area Anardi, nº 5 - 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa)
Tel.: +34 678 860 822 – www.certinalia.com

ANEXO

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Mobiliario de Oficina

Nº Certificado: 0105002

SERIE	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
Armarios de puertas batientes	Dimensiones (mm): Altura 846/1438/1918, Fondo 420 y Ancho 460/925. Estructura y puertas de aglomerado bilaminado de 19 mm y tapa de aglomerado bilaminado de 25 ó 30 mm de espesor con cantos PVC de 2 mm espesor. Estantes de aglomerado bilaminado de 30 mm de espesor.
Estanterías	
Bloques	Dimensiones (mm): Altura 586/730, Fondo 550/600/800 y Ancho 430/440/480. Estructura en aglomerado bilaminado de 19 mm de espesor y cantos de PVC de 2 mm de espesor. Cajones en PVC sobre guías metálicas. Con 5 ruedas o con 4 topes regulables en altura.

Cajoneras altura de mesa y rodantes

Fecha de entrada de vigor: 13/05/2026
Fecha de actualización: 13/05/2026
Válido hasta: 21/04/2027
Nº Serie: 010500200-E

