Taquillas fenólicas

HPL lockers / Casiers en stratifié compact / Cacifos de resinas fenólicas



Ficha técnica

Technical data sheet / Spécifications techniques / Especificaões técnicas

MEGABLOK

Taquillas fenólicas

HPL lockers / Vestiaires en stratifié compact / Cacifos de resinas fenólicas

Características Features / Caractéristiques / Características

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, ignífugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente. Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Made of HPL-panels of phenolic resins.

Rigid material, water-resistant, fire-resistant, antibacterial and adequate for wet areas.

Highly resistant against wear, that is why it is ideal for applications with a high index of use and frequent cleaning. Core of black colour.

According to the european norms EN 438-1 and EN 438-2. Density 1450 Kg/m3 according to DIN 53479.

Water-absorption of less than 3%.

Fabriqué en panneau compact en résine phénolique.

Robuste et rigide, hydrofuge, ignifuge, antibactérien et adapté aux zones humides.

Très résistant à l'usage, spécialement recommandé pour les zones très fréquenté pour être nettoyé à tout moment. Centre du noyau noir.

Conformément aux normes européennes EN 438-1 et EN 438-2. Densité 1450 Kg/m3 selon la norme DIN 53479.

Absorption d'eau inférieure à 3%.

Fabricação com painel compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, ignífugo, anti-bacteriano e ideal para lugares úmidos.


Altamente resistente ao desgaste, é ideal quando o uso é elevado e a limpeza é freqüente. Núcleo cor preta.

Conforme as normas europeias EN 438-1 e EN 438-2. Densidade 1450 kg/m3 de acordó com DIM 53479.

Absorção da água menor do 3%.



Placa de numeración.
Numeration plate.
Plaque de munérotation.
Plaça de numeração.




Bandeja de fondo completo.
Full-depth shelf.
Étagère pleine profondeur.
Prateleira de profundidade total.
▸FV



Barra portapercha con 2 ganchos.
Hanger bar with 2 hooks.
Tringle porte cintres avec 2 crochets.
Varão com 2 ganchos.
▸FV | FT | FL



Trasera fenólica ranurada de 4 mm de espesor.
4 mm thickness grooved HPL back panel.
Panneau arrière phénolique rainuré de 4 mm d'épaisseur.
Painel traseiro fenólico ranhurado de 4 mm de espessura.



Patas regulables PVC.
Adjustable PVC legs.
Pieds réglables en PVC.
Pés reguláveis em altura em PVC.



Espesor de 10 mm.
Metal thickness of 10 mm.
Epaisseur de 10 mm.
Espessura 10 mm.



Puerta fenólica 10/12 mm de espesor.
10/12 mm thickness HPL door.
Porte phénolique de 10/12 mm d'épaisseur.
Porta fenólicaa de 10/12 mm de espessura.



Tornillería en acero inoxidable A2.
A2 stainless steel screws and hinges.
Visserie en acier inoxydable A2.
Parafusos em aço inoxidável A2.



Bisagras de cazoleta.
Cup hinges.
Charnières à boîtier.
Dobradiças de caneco.



Para espacios muy húmedos.
For extremely humid environments.
Pour les environnements très humides.
Para ambientes muito húmidos.



Recomendación atornillar a pared.
Wall fixing recommended.
Fixation murale recommandée.
Recomenda-se a fixação à parede.

Colores fenólicos HPL colours / Couleurs phénoliques / Cores fenólicas

10/12mm de espesor.
10/12 mm thick.
10/12 mm d'épaisseur.
10/12 mm de espessura.



F-085 F-0074 F-0717 F-0077

12mm de espesor.
12 mm thick.
12 mm d'épaisseur.
12 mm de espessura.



F-0210 F-0851 F-0010 F-0011 F-0725 F-5901 F-0876 F-0318 F-0718 F-0080 F-0193 FM-100




FM-200 F-3235 F-0026 F-0027 F-0863

MEGABLOK

Taquillas fenólicas

HPL lockers / Vestiaires en stratifié compact / Cacifos de resinas fenólicas

Cerraduras Locks / Serrures / Fechaduras



Cerradura de llave de resbalón (estándar).
Latch bolt (standard).
Serrure à fermeture (standard).
Fechadura de resbalón (standard).



Pomo metálico para candado.
Padlockable metallic Lock.
Poignée cadenassable métallique.
Fechadura de cadeado em metal.



Tirador metálico.
Metal handle.
Poignée en métal.
Cabo de metal.



De combinación manual.
Manual combination.
À combinaison manuelle.
De combinação manual.



Monedero (opción cajetín depósito).
Coin-operated (coin retain option).
Monnayeur (option sans retour de monnaie).
Moedeiro (opção caixinha para as modeas).



Electrónica de combinación.
Electronic combination.
Électronique à combinaison.
Electrónica combinaçao.
▸*TELEC | TELOCK / SOLOCK*



Electrónica de proximidad.
Lock of proximity.
Électronique de proximité.
Fechadura de proximidade.
▸*PROXI 2*

* El cajetín depósito no es compatible con puertas tamaño Z.
The coin retain is not compatible with Z-size doors.
Le boîte de retenue des pièces n'est pas compatible avec les portes de taille Z.
O depósito de moedas não é compatível com portas de tamanho Z.


Opciones Options / Options / Opçoes




Sobretecho.
Slope top.
Toit incliné.
Sobreteto.



Ranura buzón.
Mailbox slot.
Rainure pour boîte á lettres.
Obertura para cartas.



Lateral embellecedor.
Decorative end panel.
Latéral de finition.
Lateral embelezado.



Zócalo.
Socle.
Socle.
Rodapé.



Divisoria vertical.
Centre part division.
Séparation verticale.
Divisória vertical.
▸*MHV*



Bandeja adicional.
Additional shelf.
Étagère supplémentaire.
Prateleira adicional.



Retenedor de puerta a 90°.
Door opening limiter 90°.
Entrebâilleur de porte à 90 degrés.
Porta com retenção a 90°.



Pulsera elástica (opción numeración).
Elastic bracelet (numbering option).
Bracelet élastique (option numérotation).
Pulsera elástica (opção numeração).



Chasis + banco.
Frame + bench.
Châssis + banc.
Estrutura + banco.



Repisa zapatero fenólica.
HPL shoe shelf.
Étagère porte-chaussures en stratifié.
Prateleira sapateira em formica.
▸*CHASIS+BANCO*



Chasis en acero inoxidable.
Stainless steel chassis.
Châssis en acier inoxydable.
Estrutura em aço inoxidável.
▸*CHASIS+BANCO*



Listones fenólicos de 12 mm de espesor.*
12 mm thick HPL slats.
Lattes phénoliques de 12 mm d'épaisseur.
Ripas fenólicas de 12 mm de espessura.
▸*CHASIS+BANCO*

Metálico. Metal. Métal. Metálico.

Fenólico. HPL. Stratifié compact. Resinas fenólicas.

Acero inoxidable. Stainless steel. Acier inoxydable. Aço inoxidável.

MEGABLOK

Taquillas fenólicas

HPL lockers / Vestiaires en stratifié compact / Cacifos de resinas fenólicas

Trasera fenólica ranurada totalmente enmarcada.
Grooved phenolic back panel, fully framed.
Panneau arrière phénolique rainuré entièrement encadré.
Painel traseiro fenólico ranhurado totalmente emoldurado.



Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s.
Aluminum hanger bar with two hanger hooks in a.b.s.
Tringle porte cintres en aluminium avec deux crochets en a.b.s.
Varão de alumínio com dois ganchos para pendurar em a.b.s.



Bandejas fenólicas de 10mm de espesor.
10 mm thick HPL shelves.
Étagères phénoliques de 10 mm d'épaisseur.
Prateleiras fenólicas de 10 mm de espessura.



Bisagra.
Hinge.
Charnière.
Dobradiça.



MEGABLOK

Taquillas fenólicas

HPL lockers / Vestiaires en stratifié compact / Cacifos de resinas fenólicas

Series Series / Séries / Séries

FV

1 puerta por columna.
1 door per column.
1 porte par colonne.
1 porta por coluna.



FV-30/1
43,6kg | 0,27m^3

FV-30/2
74,05kg | 0,54m^3

FV-30/3
104,3kg | 0,81m^3

FV-30/4
134,85kg | 1,07m^3


FV-40/1
49kg | 0,36m^3

FV-40/2
84,85kg | 0,71m^3

FV-40/3
120,8kg | 1,06m^3

FT

2 puertas por columna.
2 doors per column.
2 portes par colonne.
2 portas por coluna.



FT-30/1
44,1kg | 0,27m^3

FT-30/2
75,05kg | 0,54m^3

FT-30/3
105,8kg | 0,81m^3

FT-30/4
136,85kg | 1,07m^3


FT-40/1
49,5kg | 0,36m^3

FT-40/2
85,85kg | 0,71m^3

FT-40/3
122,3kg | 1,06m^3

FM

3 puertas por columna.
3 doors per column.
3 portes par colonne.
3 portas por coluna.



FM-30/1
47kg | 0,27m^3

FM-30/2
80kg | 0,54m^3

FM-30/3
114kg | 0,81m^3

FM-30/4
148kg | 1,07m^3


FM-40/1
53kg | 0,36m^3

FM-40/2
93kg | 0,71m^3

FM-40/3
133kg | 1,06m^3

FC

4 puertas por columna.
4 doors per column.
4 portes par colonne.
4 portas por coluna.



FC-30/1
50kg | 0,27m^3

FC-30/2
86kg | 0,54m^3

FC-30/3
122kg | 0,81m^3

FC-30/4
158kg | 1,07m^3

FC-40/1
56kg | 0,36m^3

FC-40/2
99kg | 0,71m^3

FC-40/3
143kg | 1,06m^3

A la profundidad de las taquillas hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido, 10 mm o 12 mm.
To the depth of lockers, the thickness of the type of door chosen must be added, 10 or 12 mm thickness.
A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi, 10 ou 12 mm d'épaisseur.
À profundidade dos vestiários, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido, 10 mm o 12 mm.

MEGABLOK


Taquillas fenólicas

HPL lockers / Vestiaires en stratifié compact / Cacifos de resinas fenólicas


Series Series / Séries / Séries

FP


5 puertas por columna.
5 doors per column.
5 portes par colonne.
5 portas por coluna.




FP-30/4
169kg | 1,07m^3




FP-30/1
52kg | 0,27m^3




FP-40/1
60kg | 0,36m^3




FP-30/2
91kg | 0,54m^3



FP-40/2
106kg | 0,72m^3




FP-30/3
130kg | 0,81m^3




FP-40/3
153kg | 1,06m^3

FB


6 puertas por columna.
6 doors per column.
6 portes par colonne.
6 portas por coluna.




FB-30/4
180kg | 1,07m^3




FB-30/1
55kg | 0,27m^3




FB-40/1
63kg | 0,36m^3




FB-30/2
96kg | 0,54m^3



FB-40/2
113kg | 0,71m^3




FB-30/3
138kg | 0,81m^3




FB-40/3
164kg | 1,06m^3

FZ


8 puertas por columna.
8 doors per column.
8 portes par colonne.
8 portas por coluna.




FZ-30/4
201kg | 1,07m^3




FZ-30/1
60kg | 0,27m^3




FZ-40/1
70kg | 0,36m^3




FZ-30/2
107kg | 0,54m^3



FZ-40/2
127kg | 0,71m^3




FZ-30/3
154kg | 0,81m^3




FZ-40/3
184Kg | 1,06m^3

FL


2 puertas en L por columna.
2 L-shapled doors per column.
2 portes en forme de L par colonne.
2 portas em L por coluna.




FL-30/4
175kg | 1,07m^3




FL-30/1
51kg | 0,27m^3




FL-40/1
56kg | 0,36m^3




FL-30/2
92kg | 0,54m^3



FL-40/2
103kg | 0,71m^3



FL-30/3
134kg | 0,81m^3



FL-40/3
150kg | 1,06m^3

A la profundidad de las taquillas hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido, 10 mm o 12 mm.
To the depth of lockers, the thickness of the type of door chosen must be added, 10 or 12 mm thickness.
A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi, 10 ou 12 mm d'épaisseur.
À profundidade dos vestiários, deve ser acrescentada a espessura do tipo de porta escolhido, 10 mm o 12 mm.

MEGABLOK

Taquillas fenólicas

HPL lockers / Vestiaires en stratifié compact / Cacifos de resinas fenólicas

Hueco útil Interior measurements / Dimensions intérieures / Medições interiores

	300	400
Alto x ancho x fondo Height x width x depth / Hauteur x longueur x profondeur / Altura x comprimento x profundidade		
FV	290/1.480 x 285 x 477 mm	290/1.480 x 385 x 477 mm
FT	885 x 285 x 477 mm	885 x 385 x 477 mm
FM	586,5 x 285 x 477 mm	586,5 x 385 x 477 mm
FC	437 x 285 x 477 mm	437 x 385 x 477 mm
FP	348 x 285 x 477 mm	348 x 385 x 477 mm
FB	289 x 285 x 477 mm	289 x 385 x 477 mm
FZ	213 x 285 x 477 mm	213 x 385 x 477 mm

El hueco útil indica las dimensiones de acceso de la puerta de cada casillero.
The clear opening indicates the door access dimensions of each locker compartment.
Le passage utile indique les dimensions d'accès de la porte de chaque compartiment.
O vão útil indica as dimensões de acesso da porta de cada compartimento.

Colocación de patas Intallation of legs / Pose des pieds / Colocaçao de pés

30-1




PVC. PVC. PVC. PVC.



30-2




PVC. PVC. PVC. PVC.




30-3




PVC. PVC. PVC. PVC.



30-4




PVC. PVC. PVC. PVC.



40-1



PVC. PVC. PVC. PVC.




40-2




PVC. PVC. PVC. PVC.



40-3



PVC. PVC. PVC. PVC.




MEGABLOK

Taquillas fenólicas

HPL lockers / Vestiaires en stratifié compact / Cacifos de resinas fenólicas

Chasis + banco Frame + bench / Châssis + banc / Estrutura + banco



MEGABLOK