POLARIS

CON REPOSACABEZAS



Upholstery in fire retardant foam

Cod. OPOLAP01

DESCRIPCION
Butaca presidencial con cabecero
Mecanismo sincronizado incorporado en el asiento

NOTAS
Ruedas RG14 adecuadas para suelos duros y blandos, con patente de deslizamiento sobre alfombras de pelo alto

INFORMACIONES TECNICAS

ESTRUCTURA
Estructura de acero

MECANISMO
MEC32 - Mecanismo sincronizado autorregulable integrado en el asiento - dispositivo antichoque - 3 posiciones de bloqueo

ACOLCHADO DE ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADO EN FRÍO
Asiento: espesor variable, densidad 65 Kg/m³
Respaldo: espesor variable, densidad 65 Kg/m³

BRAZOS
Brazos fijos de espuma de poliuretano con estructura de varilla de Acero

BASE
Aluminio fundido a presión pulido D700

REVESTIMIENTO
B03, C05, D02, D03, D06, E01, E02, E03, E05, P01 (VER CATALOGO DE TEJIDOS)

DIMENSIONES

Dimensiones expresadas en milímetros

Silla
L 700 H 1240-1370 P 660

Asiento
L 500 H 420-550

Respaldo
L 470 H 820



PESO
Peso neto por silla: 25,0 Kg
Peso bruto por silla: 30,0 Kg

EMBALAJE
1 silla por caja
720 × 720 × 1290

VOLUMEN
M³ caja: 0,67

POLARIS

BAJA



Upholstery in fire retardant foam

Cod. OPOLAB01

DESCRIPCION
Butaca presidencial con respaldo bajo
Mecanismo sincronizado incorporado en el asiento

NOTAS
Ruedas RG14 adecuadas para suelos duros y blandos, con patente de deslizamiento sobre alfombras de pelo alto

INFORMACIONES TECNICAS

ESTRUCTURA
Estructura de acero

MECANISMO
MEC32 - Mecanismo sincronizado autorregulable integrado en el asiento - dispositivo antichoque - 3 posiciones de bloqueo

ACOLCHADO DE ESPUMA DE POLIURETANO MOLDEADO EN FRÍO
Asiento: espesor variable, densidad 65 Kg/m³
Respaldo: espesor variable, densidad 65 Kg/m³

BRAZOS
Brazos fijos de espuma de poliuretano con estructura de varilla de Acero

BASE
Aluminio fundido a presión pulido D700

REVESTIMIENTO
B03, C05, D02, D03, D06, E01, E02, E03, E05, P01 (VER CATALOGO DE TEJIDOS)

DIMENSIONES

Dimensiones expresadas en milímetros

Silla
L 700 H 950-1080 P 660



Asiento
L 500 H420-550



Respaldo
L 470 H 530

PESO
Peso neto por silla: 23,0 Kg
Peso bruto por silla: 27,0 Kg

EMBALAJE
1 silla por caja
720 × 720 × 950

VOLUMEN
M³ caja: 0,51

DESIGN LIVING

POLARIS

VISITANTE



Upholstery in fire retardant foam

Cod. OPOLAV01

DESCRIPCION
Butaca presidencial visitante

NOTAS
Regulación de altura y dispositivo di autoalineación estándar

INFORMACIONES TECNICAS

ESTRUCTURA
Estructura de acero

MECANISMO
MEC01- Placa giratoria fija (sin palanca) integrada en el asiento

ACOLCHADO DE ESPUMA DE POLIURETANO
Asiento: espesor variable, densidad 65 Kg/m³
Respaldo: espesor variable, densidad 65 Kg/m³

BRAZOS
Brazos fijos de espuma de poliuretano con estructura de varilla de Acero

BASE
Aluminio fundido a presión pulido D700

REVESTIMIENTO
B03, C05, D02, D03, D06, E01, E02, E03, E05, P01 (VER CATALOGO DE TEJIDOS)

DIMENSIONES

Dimensiones expresadas en milímetros

Silla
L 700 H 950-1080 P 660

Asiento
L 500 H 420-550

Respaldo
L 470 H 530



PESO

Peso neto por silla: 21,0 Kg
Peso bruto por silla: 25,0 Kg

EMBALAJE

1 silla por caja
720 × 720 × 950

VOLUMEN

M³ caja: 0,45

DESIGN LIVING