Quadrifoglio Group

# RECEPTION GLASS

design office

www.quadrifoglio.com



## REPISAS MOSTRADOR

Sobres en cristal extra-claro, templado, de 10mm de espesor, barnizado en su cara inferior y satinado en la superior, con placas de fijación en acero inox. Cantos pulidos y esquinas biseladas a 45°.

Acabados:





## LATERALES Y TRASERAS

Laterales de cierre realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 18 mm de espesor, canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1 mm, acabado a juego. Traseras módulos rectos realizadas en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 18 mm de espesor, canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1 mm, acabado a juego. Trasera módulos curvos realizadas en tablero de aglomerado recubierto por laminado, de18mm espesor. Tantos los laterales como las traseras tienen pies niveladores. Densidad del panel: 670/730 kg/m$^3$

## SOBRES DE TRABAJO

Sobres realizados en tablero de aglomerado recubierto por melamina antireflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, de 30 mm de espesor, canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 2 mm, acabado a juego. Todos los sobres vienen de serie con pasa-cable colocado de diámetro 60mm (tapeta en ABS de color aluminizado). Densidad del panel: 670/730 kg/m$^3$

Acabados:





Plazo de fabricación: 5 semanas. Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.

## PATAS, PIES Y SOPORTES

Patas soportantes realizadas en tubo de acero de diámetro 60mm barnizado epoxi, con pies niveladores. Pies, escuadras y soportes están realizados en acero barnizado epoxi.


Acabados:





## PERFILES DECORATIVOS


Perfiles adhesivos decorativos (opcionales) en ABS cromo.

## CONJUNTO MOSTRADOR 120° CON SOBRES





Pie en metal con nivelador en ABS efecto cromo, Ø102, rango de ajuste 0-15mm.






Pata en tubo de acero Ø60mm, espesor 1,5mm.





Niveladores en ABS efecto cromo, Ø62, rango de ajuste 0-6mm.

## CONJUNTO MOSTRADOR CON SOBRES Y MÓDULO BAJO




## PIEZAS SUELTAS





## CONJUNTOS




**EJEMPLO 1**

1) REBV060 Módulo curvo de 60° con repisa en cristal
2) REBV090 Módulo curvo de 90° con repisa en cristal
3) REBV100 Módulo recto de 100 cm con repisa en cristal
4) REFC001 Juego de laterales de cierre
5) REST151 Sobre de trabajo concavo (interior), para módulo curvo de 60°
6) REST211 Sobre de trabajo convexo (exterior), para módulo curvo de 60°
7) REST201 Sobre de trabajo convexo (exterior), para módulo curvo de 90°
8) REST091 Sobre de trabajo concavo (interior), para módulo curvo de 90°
9) REST101 Sobre de trabajo para módulo recto de 100cm
10) REGA001 Pata soportante para sobres
11) RESU001 Kit soporte + pie intermedio para módulos altos
12) RESU003 Juego de escuadras de soporte para sobres



**EJEMPLO 2**

1) REBM093 Módulo bajo curvo de 90° con sobre en melamina
2) REBM102 Módulo bajo recto con sobre en melamina
3) REBV090 Módulo curvo de 90° con repisa en cristal
4) REBV100 Módulo recto de 100 cm con repisa en cristal
5) REST201 Sobre de trabajo convexo (exterior), para módulo curvo de 90°
6) REST101 Sobre de trabajo para módulo recto de 100cm
7) REFC016 Lateral de cierre bajo izquierdo
8) RESU020 Kit soporte + pie intermedio para módulos bajos
9) REFC014 Lateral intermedio para módulo bajo a continuación de un módulo recto
10) REGA001 Pata soportante para sobres
11) RESU001 Kit soporte + pie intermedio para módulos altos
12) RESU003 Kit soporte + pie intermedio para módulos bajos
13) REFC012 Lateral de cierre alto derecho






## MATERIALES Y RECICLABILIDAD

Los paneles utilizados para la fabricación de la gama Reception Glass proceden exclusivamente de madera 100% reciclada y cumplen con los requisitos de la emisión de formaldehído (Certificado CATAS Quality Award **CARB**). Las résinas utilizadas en los paneles y en el papel melamínico no contienen substancias SVHC (según el listado ECHA actualizado en fecha 12/01/2017).



## CERTIFICADOS

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo pone especial cuidado a los temas de calidad y seguridad para ofrecer un producto y un servicio a la altura de las expectativas de mercado, dedicación confirmada por la obtención de los certificados UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 y UNI EN ISO 45001/2018. En el respeto y en la defensa del medio ambiente, nuestros productos están certificados y garantizados por FSC™ y PANEL ECOLÓGICO.

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001

FSC
www.fsc.org
FSC® C128048
The mark of responsible forestry

GUARANTEED ECOLOGICAL PANEL 100% RECYCLED WOOD



## ENERGÍA LIMPIA

La empresa ha realizado la instalación de un sistema fotovoltaico que gracias a 4.500 paneles en una superificie de 7.350m2 cubre casi la totalidad de la planta productiva. El sistema puede generar 1Mw de energía limpia, silenciosa, segura para el medio ambiente y que no produce residuos. La gran capacidad productiva del sistema permite la reducción de las emisiones a la atmósfera de sustancias contaminantes y de las que favorecen el efecto invernadero, ahorrando cada año 180 toneladas de petróleo, 440 toneladas de CO2, 514 de dióxido de azufre, 488 kgs de óxido de nitrógeno y 23 kgs de polvos.



## TRASPORTE

Los embalajes se han mejorado para reducir los volúmenes. Se gestionan y organizan las cargas de forma responsable con el fin de optimizar el transporte para así limitar las emisiones a la atmósfera.