

SILLA OPERATIVA

APL1

Indice:

- 1 Descripción técnica.
- 2 Normativa.
- 3 Tejidos
- 4 Dimensiones
- 5 Imágenes

1.DESCRIPCION TECNICA

Respaldo:

Respaldo alto tapizado sobre espuma flexible de poliuretano de alta densidad 25 kg/m3. Diseñado ergonómicamente para favorecer el apoyo lumbar. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color negro reciclable.

Regulación en altura del respaldo, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite al ajuste dorsal y lumbar. "up and down". En la posición superior se libera la cremallera, para volver a la posición inferior inicial. Regulación lumbar independiente.

Reposacabezas (opcional):

Reposacabezas tapizado regulable en altura e inclinación. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color negro reciclable.

Asiento:

Asiento ergonómico, la parte delantera el asiento tiene forma convexa para permitir una mejor circulación sanguínea en las extremidades inferiores. Tapizado sobre interior de polipropileno inyectado reforzado con dos soportes metálicos longitudinales con espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m3. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color negro reciclable.

Mecanismo:

Mecanismo sincronizado de asiento y respaldo sobre el eje central de la silla con multi bloqueo de ajuste del grado de inclinación del respaldo y asiento de forma conjunta. Dispone también de sistema de seguridad con efecto anti retorno del respaldo.

Ajuste personalizado de tensión según peso corporal del usuario mediante rueda situada bajo del asiento.

Opciones:

4P - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada.

4PT - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento.

5P - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada.

5PT - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento.

MSRL4 - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada con regulación lateral.

MSRLT4 - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento con regulación lateral.

MSAUT - Mecanismo sincronizado autopesante con 4 posiciones de parada.

MSAUTT - Mecanismo sincronizado autopesante con 4 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento.

MS24HP - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada para uso 24 horas.

Ajuste de altura neumática:

Mediante columna de gas neumático de color negro con encaje cónico.

Base:

Base de poliamida con 30% de fibra de vidrio de cinco radios color negro 640 mm.

Certificada bajo la normativa ANSI-BIFMA X5.1-2011/7

Base opcional (otras opciones revisar tarifa Syta):

Base de aluminio pulido de cinco radios 640 mm.

Ruedas:

Ruedas auto orientables de doble rodadura blanda de 50mm de diámetro.

Dispone de perno metálico para anclaje a la base.

Ruedas opcionales (otras opciones revisar tarifa Syta):

Ruedas auto orientables de doble rodadura blanda de 65mm de diámetro.

Dispone de perno metálico para anclaje a la base.

Brazos opcionales:

REF.	DESCRIPCIÓN
 BRN1D	Poliamida negro. Regulable en altura.
 BRBL1D	Poliamida blanco. Regulable en altura.
 BRBN	Poliamida blanco con apoyabrazos blando negro. Regulable en altura.
 BR2D	Poliamida negro con apoyabrazos blando. Regulable en altura y profundidad.
 BR3D	Poliamida negro con apoyabrazos blando. Regulable en altura, profundidad y rotación.
 BR3DC	Poliamida negro con apoyabrazos blando soporte metálico. Regulable en altura, profundidad y rotación.

2.NORMATIVA

Certificado de calidad ISO 9001:2015.

Certificado Medio Ambiental ISO 14001:2015.

Certificado Ecodiseño ISO 14006:2020.

Certificado de producto tipo UNE EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3.

3.OPCIONES TAPICERIA

La silla APOLLO puede tapizarse en cualquiera de los tejidos incluidos en el catálogo de Syta.

BASIC			MIRA		MYTS		VISUAL		CRYSTAL		SEIA		ONE		FANTASY		VALENCIA		PIEL	
																				
B755	B315	B099	MR13	MY15	V101	CR088	SE3	ON2519	F004	V9607	BLANCO									
																				
B085	B462	B095	MR04	MY70	V103	CR077	SE9	ON6032	F002	V1001	BEIGE									
																				
B302	B034	B404	MR09	MY10	V126	CR462	SE16	ON7033	F003	V4045	GRIS									
																				
B425	B105	B089	MR07	MY25	V108	CR101	SE8	ON3530	F007	V2111	MARRON									
																				
B301	B292	B026	MR12	MY55	V112	CR131	SE5	ON4021	F016	V2075	ROJO									
																				
B096	B170	B011	MR01	MY80	V122	CR089	SE11	ON6017	F019	V3067	AZUL									
																				
B103	B108	B8033	MR16	MY85	V106	CR009	SE17	ON8033	F014	V9035	NEGRO									
GRUPO 1												GRUPO 2		GRUPO 3		GRUPO 3		GRUPO 4		

Carretera Onda, nº 58 A
12540 Vila-real
Castellón

+ 34 964 50 61 71
ventas@syta.es
www.syta.es

4.DIMENSIONES



5.IMAGENES



Carretera Onda, nº 58 A
12540 Vila-real
Castellón

+ 34 964 50 61 71
ventas@syta.es
www.syta.es