# SILLA OPERATIVA
# LUC1

## Indice:

1 Descripcion técnica.
2 Normativa.
3 Tejidos
4 Dimensiones
5 Imágenes

Carretera Onda, nº 58 A
12540 Vila-real
Castellón

+ 34 964 50 61 71
ventas@syta.es
www.syta.es

# 1.DESCRIPCION TECNICA

**Respaldo:**
Respaldo alto tapizado en malla transpirable sobre marco perimetral de polipropileno inyectado tensada sobre respaldo exterior de polipropileno reforzado con fibra de vidrio color negro. Diseñado ergonómicamente para favorecer el apoyo lumbar. Soporte lumbar que permite el ajuste dorsal y lumbar.

**Reposacabezas (opcional):**
Reposacabezas tapizado regulable en altura e inclinación. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color negro reciclable.

**Asiento:**
Asiento ergonómico, la parte delantera el asiento tiene forma convexa para permitir una mejor circulación sanguínea en las extremidades inferiores. Asiento interno de madera laminada y prensada de 10mm de grosor. Tapizado sobre espuma flexible de poliuretano de alta densidad de 30 kg/m3. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color negro reciclable.

**Mecanismo:**
Mecanismo sincronizado de asiento y respaldo sobre el eje central de la silla con multi bloqueo de ajuste del grado de inclinación del respaldo y asiento de forma conjunta. Dispone también de sistema de seguridad con efecto anti retorno del respaldo.
Ajuste personalizado de tensión según peso corporal del usuario (hasta 120 kg) mediante rueda frontal situada bajo del asiento.
Regulación horizontal de la profundidad del asiento (Opcional).
**Opciones:**
MSRL4 - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada con regulación lateral.
MSRLT4 - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento con regulación lateral.
MSAO - Mecanismo sincronizado autopesante.
MS24HP - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada para uso 24 horas.

Carretera Onda, nº 58 A
12540 Vila-real
Castellón

+ 34 964 50 61 71
ventas@syta.es
www.syta.es

**Ajuste de altura neumática:**
Mediante columna de gas neumático de color negro con encaje cónico.

**Base:**
Base de poliamida de cinco radios color negro 690 mm.
**Base opcional:**
Base de aluminio pulido de cinco radios 690 mm.

**Ruedas:**
Ruedas auto orientables de doble rodadura blanda de 65mm de diámetro.
Dispone de perno metálico para anclaje a la base.
**Opciones:**
Ruedas de doble rodadura blanda de 65mm de diámetro huecas autofrenadas.
Dispone de perno metálico para anclaje a la base.

**Brazos opcionales:**


| | REF. | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
|  | BRN1D | Poliamida negro.<br>Regulable en altura. |
|  | BRBL1D | Poliamida blanco.<br>Regulable en altura. |
|  | BRBN | Poliamida blanco con apoyabrazos blando negro.<br>Regulable en altura. |
|  | BR2D | Poliamida negro con apoyabrazos blando.<br>Regulable en altura y profundidad. |
|  | BR3D | Poliamida negro con apoyabrazos blando.<br>Regulable en altura, profundidad y rotación. |
|  | BR3DC | Poliamida negro con apoyabrazos blando soporte metálico.<br>Regulable en altura, profundidad y rotación. |

# 2.NORMATIVA

Certificado de calidad ISO 9001:2015.
Certificado Medio Ambiental ISO 14001:2015.
Certificado Ecodiseño ISO 14006:2020.
Certificado de producto tipo UNE EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1728:2012+AC:2013.

# 3.OPCIONES TAPICERIA

La silla LUCE puede tapizarse en cualquiera de los tejidos incluidos en el catálogo de Syta.




Carretera Onda, nº 58 A
12540 Vila-real
Castellón

+ 34 964 50 61 71
ventas@syta.es
www.syta.es

# OPCIONES TAPIZADO RESPALDO SILLA VERSION MALLA





**TEJIDOS PARA RESPALDOS**

Carretera Onda, nº 58 A
12540 Vila-real
Castellón

**+ 34 964 50 61 71**
ventas@syta.es
**www.syta.es**

# 4.DIMENSIONES




# 5.IMAGENES





Carretera Onda, nº 58 A
12540 Vila-real
Castellón

+ 34 964 50 61 71
ventas@syta.es
www.syta.es